

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxr@nt-rt.ru || www.urex.nt-rt.ru

PF-GSP-G01 Плита жидко-топливная портативная «СЛЕДОПЫТ-Гелиос»



Мощность горелки плиты 2,2 кВт
Диаметр горелки плиты 45 мм
Расход топлива 208 гр/ч
Вес плиты 565 гр

Объем топливного бака 450 мл
Размер в разложенном виде:
Диаметр 186 мм
Высота 173 мм
Размер в походном положении:
Диаметр 120 мм
Высота 168 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 25 кг (25 л воды)

Жидко-топливная плита «СЛЕДОПЫТ - Гелиос» является оптимальным вариантом для путешественников, которые отправляются в путь на машине, мотоцикле или велосипеде. Фактически, для своей работы, эта плита может использовать любое доступное жидкое топливо, будь то бензин (различных фракций), керосин или дизельное топливо. Плита имеет увеличенный бак объемом 450 мл и может работать на одной заправке до 2,5 часов. Четырех лучевая конструкция опорных ножек варочной поверхности обеспечивают устойчивость для посуды больших диаметров.

В конструкции плиты предусмотрена усовершенствованная система очистки топливных каналов, которая позволяет производить очистку без дополнительного разбора прибора. В комплекте с плитой поставляется многофункциональный ключ (для разборки и чистки), а также тканый чехол для транспортировки и хранения. Для удобства заправки плиты топливом в комплекте поставляется удобная воронка.

PF-GSP-G02 Плита бензиновая портативная «СЛЕДОПЫТ-Гефест»



Мощность горелки плиты 1,82 кВт
Диаметр горелки плиты 55 мм
Расход топлива 153 гр/ч
Вес плиты 510 гр
Объем топливного бака 410 мл

Размер в разложенном виде:

Диаметр 140 мм
Высота 145 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Максимальная вертикальная нагрузка 25 кг (25 л воды)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА ПОСУДЫ:

Сковорода:
Диаметр 130 мм
Высота 45 мм
Кастрюля:
Диаметр 125 мм
Высота 120 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА:

Вес комплекта 1250 гр
Размер в походном положении:
Диаметр 165 мм
Высота 180 мм

Это удобный и практичный походный набор, основой которого является бензиновая плита «СЛЕДОПЫТ - Гефест».

Плита сочетает в себе удобство и практичность, а в качестве топлива использует только высокоочищенный бензин. Отличается возможностью легкого запуска (без предварительного прогрева), не коптит и не выделяет сажи при горении. При полной заправке топливный бак, объемом 410 мл, обеспечивает бесперебойную работу плиты в течение 3-х часов. Горелка плиты имеет уникальную перфорированную конструкцию, оборудована ветрозащитным экраном и круговым отражателем. Ножки плиты выполнены из композитного материала и имеют возможность регулировки горизонтального уровня. Для удобства заправки плиты топливом в комплекте имеется удобная резиновая воронка.

Для защиты плиты от повреждений, попадания пыли и грязи, а также для защиты личных вещей, находящихся в поклаже от пролива топлива, на время хранения и транспортировки плита помещается в герметичный пластиковый футляр.

В комплекте с плитой поставляется складной набор посуды, состоящий из кастрюли, объемом 1,5 литра; сковороды, объемом 0,5 литра, универсальной складной ложки-вилки и силиконовой крышки. В собранном виде этот набор посуды выполняет функцию металлического футляра, в котором размещается плита. Во время хранения и транспортировки набор укладывается в тканевый чехол.

Таким образом, мы предлагаем Вам современный, практичный и ультракомпактный набор из расчета на 1-го - 2-х человек, который может использоваться повсеместно, круглогодично и в любой климатической зоне.

PF-GSP-S09 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-Спутник»



Мощность горелки плиты 2,0 кВт
Диаметр горелки плиты 28 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 95 гр

Вес плиты вместе с кейсом 125 гр
Размеры в походном положении (размеры кейса) 78 x 54 x 45 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 15 см
Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Это одна из самых легких портативных газовых плит. Она оборудована системой пьезоэлектрического розжига и системой предотвращения задувания пламени сильными порывами ветра. Специально создана для пеших путешествий (трекинга).

В сложенном виде компактно размещается в пластиковом кейсе, который защищает плиту от повреждений и попадания влаги.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

Рекомендуется использовать в качестве индивидуальной портативной плиты для 1-го или 2-х человек. Либо взять ее на случай повреждения основного оборудования и использовать как аварийный комплект.

PF-GSP-S10 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-Огненный цветок»



Мощность горелки плиты 2,2 кВт
Диаметр горелки плиты 30 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 105 гр

Вес плиты вместе с кейсом 138 гр
Размеры в походном положении (размеры кейса) 78 x 64 x 35 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Эта плита является еще одним решением по оптимизации веса походного снаряжения. Плита оборудована системой пьезоэлектрического розжига. Идеально подойдет для путешественников, отдающих предпочтение пешим походам по пересеченной местности, а также для горного туризма.

В сложенном виде плита компактно размещается в пластиковом кейсе, который защищает плиту от повреждений и попадания влаги.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

Рекомендуется использовать в качестве индивидуальной портативной плиты для 1-го или 2-х человек. Также можете использовать эту плиту в качестве запасного аварийного комплекта.

PF-GSP-H08 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-Трипоид» с переходником для цангового баллона



Мощность горелки плиты 2,0 кВт
Диаметр горелки плиты 30 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 340 гр

Размер в разложенном виде:

Диаметр 144 мм
Высота 110 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 20 кг (20 л воды)

Проверенная временем, практичная и компактная газовая плита, имеющая трех - лучевую конструкцию опорных ножек. Каждая ножка плиты имеет резиновую подошву, которая обеспечивает устойчивость на влажных и обледенелых поверхностях.

Наличие системы предварительного подогрева топливной смеси и удлиненный шланг существенно улучшают потребительские качества плиты, пьезоэлектрический розжиг обеспечивает бесперебойный запуск плиты, а система активной защиты от ветра, предотвращает задувание пламени сильными порывами. Для транспортировки и хранения плиты используется пластиковый чехол, который защищает плиту от загрязнений и повреждений.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр) с резьбовым клапаном. Также в комплекте с плитой поставляется универсальный переходник PF-GSA-03, при помощи которого возможно подключение прибора к топливным баллонам PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном.

Эта плита подойдет и тем, кто путешествует в одиночку, и для приготовления пищи для небольших групп туристов (на 6-8 человек) во время путешествий и экспедиций, на рыбалке, на охоте. Подходит для использования в течение всего года.

PF-GSP-H10 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-Циклон» с переходником для цангового баллона



Мощность горелки плиты 2,3 кВт
Диаметр горелки плиты 30 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 242 гр

Размер в разложенном виде:

Диаметр 208 мм
Высота 83 мм

Размер в походном положении:

Диаметр 144 мм
Высота 83 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Максимальная вертикальная нагрузка 20 кг (20 л воды)

Эта ультрасовременная и инновационная портативная газовая плита станет Вашим надежным спутником в любом путешествии. Плита отличается особой конструкцией горелки, которая формирует закручивающиеся потоки вихревого пламени. При этом, сама горелка плиты находится в цельнометаллическом алюминиевом корпусе, который обеспечивает высокую прочность конструкции прибора. Плита оборудована системой пьезоэлектрического розжига и системой предварительного подогрева газовой смеси, которая существенно повышает мощность горения и позволяет плите работать на жидких фракциях газа. Ножки плиты оснащены резиновой подошвой, которая обеспечивает устойчивость прибора на мокрых и обледенелых поверхностях. В комплекте с плитой поставляется удобный тканевый чехол, который защищает плиту от загрязнения, попадания влаги и пыли.

Питание плиты осуществляется от газовых баллонов PF-FG-230 (230 гр), PF-FG-450 (450 гр) и PF-FG-600 (336 гр) с резьбовым клапаном, а также от газовых баллонов PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном через переходник PF-GSA-01 или через переходник PF-GSA-03, который поставляется в комплекте с плитой.

Плиты этой модели предназначены для круглогодичного использования на кемпинге, на рыбалке, на охоте, а также во время путешествий в группах до 4-х - 5-ти человек.

PF-GSP-H11 Плита-обогреватель газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-Торнадо» с переходником для цангового баллона



Мощность горелки плиты 2,0 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлив 140 гр/ч
Вес плиты 380 гр

Размер в разложенном виде

Диаметр 180 мм
Высота 87 мм
Размер в походном положении 92 x 80 x 115 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 25 кг (25 л воды)

Эта плита является многофункциональным прибором, который обеспечивает не только возможность приготовления пищи, но и возможность обогрева небольшой палатки. Плита оснащена ветрозащитным экраном, который защищает пламя от задувания порывами ветра и одновременно является отражателем, который при работе в режиме обогревателя формирует направленный поток тепла. Горелка плиты выполнена из многоуровневой сетки, выполняющей роль рассекателя пламени и нагревательного элемента. Ножки плиты оснащены резиновой подошвой и обеспечивают хорошую устойчивость на скользких поверхностях. При использовании плиты в режиме обогревателя, с помощью специального упора, вы можете регулировать угол распределения тепла в трех различных положениях.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр), PF-FG-450 (450 гр) и PF-FG-600 (336 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03, который поставляется в комплекте с плитой.

Благодаря своим особым характеристикам и многофункциональности эта плита может использоваться в любых погодных условиях и в самых различных климатических зонах, обеспечивая вас и пищей и теплом на любом рубеже.

PF-GST-IM01 Плита настольная газовая «СЛЕДОПЫТ-ULTRA» с керамической горелкой и с переходником на бытовой газовый баллон



Мощность горелки плиты 1,7 кВт
Тип горелки - закрытая, с керамической поверхностью
Вес плиты вместе с кейсом 1,7 кг

Габаритные размеры плиты 335 x 260 x 88 мм
Расход газа 110 гр/ч
Пьезоэлектрический розжиг - есть
Тип используемых баллона - нажимной, с цанговым захватом

Настольная газовая плита «Следопыт-Ultra» - это наилучший вариант, который можно порекомендовать для использования как на домашней кухне, так и на кухне загородного дома, в дачном домике или во время отдыха на открытом воздухе.

В конструкции плиты используется горелка с керамической поверхностью, в которой сгорание газа происходит не в открытом пространстве, как у плит со стандартными горелками, а в цилиндрических сотах по всей поверхности керамического материала. При этом, первоначальному нагреву подвергается керамический материал горелки, который и излучает тепло. Таким образом, на верхней поверхности керамической горелки полностью отсутствует открытое пламя. Кроме того, снижается общий расход топлива на фоне увеличения КПД самого прибора.

Плита оборудована системой пьезоэлектрического розжига горелки и блоком управления подачей газа, а на время хранения и транспортировки размещается в пластиковом кейсе. Кроме того, возможности использования этой плиты существенно расширены и наряду со стандартной схемой использования цанговых газовых баллонов PF-FG-220 (220 гр), вы можете подключить плиту к бытовому газовому баллону при помощи переходника, который поставляется в комплекте.

PF-GSP-M01 Плита многотопливная портативная «СЛЕДОПЫТ-ГОРЯЩИЙ МЕРКУРИЙ»



Мощность горелки плиты

на газовом топливе 3,2 кВт
на жидком топливе 3,5 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм

Расход топлива

на газовом топливе 140 гр/ч
на жидком топливе 250 гр/ч
Вес плиты 325 гр
Вес баллона в сборе с насосом 210 гр

Размер плиты в разложенном виде

Диаметр 200 мм
Высота 90 мм
Размер плиты в походном положении 110 x 110 x 85 мм
Размер баллона в сборе с насосом 220 x 70 x 70 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 10 кг (10 л воды)

Универсальная портативная плита, которая может использовать в качестве топлива, как газовые сжиженные смеси, так и различные виды жидкого топлива (бензины, керосины, и дизельное топливо). Плита выполнена в жестком облегченном корпусе из алюминиевого сплава с опорой на три ножки. На ножках плиты имеются зубцеобразные грунтозацепы, которые обеспечивают необходимую устойчивость. Для удобства эксплуатации плита оборудована удлиненным топливным шлангом.

Для хранения, транспортировки и обеспечения подачи жидкого топлива в горелку плиты, имеется топливная фляга объемом 0,5 литра в сборе с насосным узлом. Для питания плиты от газовых баллонов со сжиженным газом имеется съемный газовый клапан.

Во время транспортировки и хранения плита размещается в тканевом чехле, который защищает плиту от повреждений и от попадания влаги и пыли.

При эксплуатации плиты на жидких видах топлива рекомендуется использовать очищенное жидкое топливо «СЛЕДОПЫТ» PF-FL-500 (500 мл) в удобных пластиковых фляжках, рассчитанных на разовую полную заправку. В случае эксплуатации плиты на сжиженном газе, используются смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр), PF-FG-450 (450 гр) и PF-FG-600 (336 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном, используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03, которые приобретаются отдельно.

Плита рассчитана на круглогодичное и всепогодное использование в любых климатических зонах небольшими группами путешественников до 6-ти – 8-ми человек.

PF-GST-N01 Плита настольная газовая «СЛЕДОПЫТ»



Мощность горелки плиты 2,5 кВт
Тип горелки - закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты вместе с кейсом 1,7 кг


Габаритные размеры плиты 335 x 260 x 88 мм
Расход газа 155 гр/ч
Пьезоэлектрический розжиг - есть
Тип используемых баллонов - нажимной, с цанговым захватом

Простота и удобство в обращении, надежность конструкции - это, пожалуй, самые важные свойства настольной газовой плиты «Следопыт».

По своей конструкции эта плита очень похожа на те, что мы ежедневно используем в быту, но при этом имеет меньшие размеры. Плита оборудована одной горелкой с кольцевым образованием пламени, имеет пьезоэлектрический розжиг и блок управления подачей газа. Для удобства транспортировки и хранения плита размещается в пластиковом чемодане (кейсе). В качестве топлива используются газовые смеси PF-FG-220 (220 гр) в баллонах с нажимным клапаном и цанговым захватом.

Настольная газовая плита «Следопыт» предназначена для приготовления пищи как в домашних условиях, так и за пределами жилища (на отдыхе, рыбалке, охоте и т.п.)

PF-GSP-H01 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ПАУЧОК»



Мощность горелки плиты 3,2 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 260 гр

Размер в разложенном виде

Диаметр 220 мм
Высота 75 мм
Размер в походном положении 70 x 70 x 150 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Недорогая, компактная и практичная газовая плита с пьезоэлектрическим розжигом, оборудована системой защиты пламени от задувания порывами ветра.

Основным преимуществом плиты является удлиненный газовый шланг длиной 50 см, что положительно сказывается на потребительских свойствах плиты и повышает уровень безопасности для пользователя. Благодаря длинному шлангу вы сможете вынести газовый баллон за пределы рабочей области плиты или за пределы ветрозащитного экрана и не беспокоиться о том, что баллон может перегреться. А при эксплуатации в холодное время года вы можете разместить газовый баллон в спальном мешке или внутри палатки, либо установить баллон на крышку кастрюли, таким образом, обеспечивая подогрев газовой смеси.

Для транспортировки и хранения в комплекте с прибором поставляется тканевый чехол, который защищает плиту от повреждений и загрязнения.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03 (приобретаются отдельно).

Плита рекомендуется для использования в небольших группах путешественников (до 5-ти человек) и является одним из лучших вариантов для туристов, путешествующих пешком или на автомобиле, для использования на рыбалке, на охоте, в условиях походов и продолжительных экспедиций.

PF-GSP-H02 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ВУЛКАН»



Мощность горелки плиты 3,5 кВт
Диаметр горелки плиты 30 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 140 гр

Вес плиты вместе с кейсом 180 гр

Размер в разложенном виде

Диаметр 150 мм
Высота 80 мм
Размер в походном положении 110 x 95 x 40 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Легкая, практичная, компактная и мощная газовая плита с удлиненным гибким шлангом. По своим весовым и объемным характеристикам сопоставима с плитами серии S, но при этом имеет независимую опору на собственные ножки. В сложенном виде плита компактно размещается в пластиковом кейсе.

Важным преимуществом этой плиты является наличие системы предварительного подогрева топливной смеси. Использование этой системы в конструкции плиты повышает мощность горелки и обеспечивает стабильную работу плиты при низких температурах. Когда температура воздуха понижается до температуры замерзания газа, мы можем перевернуть газовый баллон и продолжить эксплуатацию на жидкой фракции топлива. Пластиковый чехол защищает плиту от повреждений во время транспортировки и хранения.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр), PF-FG-450 (450 гр) и PF-FG-600 (336 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном, используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03 (приобретаются отдельно).

Плита рекомендована для использования как пешими, так и автопутешественниками. Хорошо зарекомендовала себя в условиях горных восхождений, а также подойдет для круглогодичного использования рыбаками, охотниками и путешественниками во всех климатических зонах.

PF-GSP-H03 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-РУЧНОЙ ПАУК»



Мощность горелки плиты 3,2 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 200 гр

Размер в разложенном виде

Диаметр 160 мм
Высота 75 мм
Размер в походном положении 90 x 90 x 75 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 25 кг (25 л воды)

Недорогая, компактная и практичная газовая плита с гибким топливным шлангом длиной 50 см и встроенной системой пьезоэлектрического розжига.

Эта плита очень выгодно отличается высоким качеством изготовления и особой конструкцией варочных упоров, которые способны выдержать нагрузку до 25 кг. Поэтому вы без особых проблем можете использовать эту плиту при работе с большими объемами, она с легкостью справится даже с ведром воды. Для хранения и транспортировки в комплекте с плитой поставляется тканевый чехол, который защищает плиту от загрязнения.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03 (приобретаются отдельно).

Плита рекомендована для использования во время путешествий в больших группах туристов (до 8-10 человек), а также будет очень выгодным приобретением для индивидуального использования на кемпинге, на рыбалке, во время длительных походов и экспедиций.

PF-GSP-H04 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ГОВОРЯЩИЙ ОГОНЬ»



Мощность горелки плиты 3,2 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 220 гр

Размер в разложенном виде

диаметр 180 мм
высота 100 мм
Размер в походном положении 120 x 100 x 50 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 15 кг (15 л воды)

Недорогая и практичная газовая плита, которая оборудована системой пьезоэлектрического розжига. Станет вашим надежным спутником в любом путешествии. Каждая ножка опоры плиты имеет резиновую подошву, что повышает устойчивость горелки на влажных и/или обледенелых поверхностях. Трех-лучевая форма горелки дает возможность использовать посуду от 60 до 250 мм. Для хранения и транспортировки плиты предусмотрен тканевый чехол, который защищает плиту от попадания грязи.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр) с резьбовым клапаном, а также в баллонах PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном. В этом случае следует использовать переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03 (приобретаются отдельно).

Эта плита рекомендована для приготовления пищи из расчета на 6-8 человек. Оптимальный вариант для охотников и рыбаков на время летней и межсезонной эксплуатации (весна – осень).

PF-GSP-H05 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ТАЙФУН»



Мощность горелки плиты 3,5 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 320 гр

Размер в разложенном виде

диаметр 200 мм
высота 95 мм
Размер в походном положении 88 x 88 x 95 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 20 кг (20 л воды)

Высокотехнологичная газовая плита, которая оборудована гибким шлангом длиной в 50 см и системой предварительного подогрева топливной смеси. Особого внимания заслуживает конструкция горелки плиты, которая выполнена из перфорированных листов, а также уникальная система ветрозащиты, которая обеспечивает защиту пламени и формирует направленный поток пламени.

Использование системы предварительного подогрева топливной смеси повышает мощность плиты и обеспечивает стабильную работу плиты при низких температурах. Плита, оборудованная такой системой, может работать на жидких фракциях газа (при подключении баллона в перевернутом положении). Резиновая подошва опорных ножек плиты обеспечивает хорошую устойчивость на мокрых и обледенелых поверхностях. Тканевый чехол обеспечивает защиту плиты от загрязнения в процессе хранения и транспортировки.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр), PF-FG-450 (450 гр) и PF-FG-600 (336 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном, используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03 (приобретаются отдельно).

Плита рекомендована для использования во время путешествий в больших группах туристов (до 8-10 человек). Будет очень выгодным приобретением для всепогодного круглогодичного использования на кемпинге, на рыбалке, и в дальних походах.

PF-GSP-H06 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ОГНЕННАЯ БУРЯ»



Мощность горелки плиты 3,5 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 370 гр

Размер в разложенном виде

диаметр 200 мм
высота 95 мм
Размер в походном положении 95 x 95 x 95 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 20 кг (20 л воды)

Очень мощная и практичная портативная газовая плита с системой предварительного подогрева топливной смеси. Длина гибкого шланга увеличена до 50 см, что положительно сказывается на потребительских свойствах плиты и повышает уровень безопасности для пользователя. А система предварительного подогрева топливной смеси обеспечивает стабильную работу горелки при низких температурах, а также позволяет горелке работать на жидких фракциях газа (при подключении баллона в перевернутом положении).

Плита оборудована системой пьезоэлектрического розжига, а резиновая подошва опорных ножек плиты обеспечивает хорошую устойчивость на мокрых и обледенелых поверхностях. В комплекте с плитой поставляется тканевый чехол, предназначенный для хранения и транспортировки прибора.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр), PF-FG-450 (450 гр) и PF-FG-600 (336 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03 (приобретаются отдельно).

Эта плита станет хорошим «партнером» как в индивидуальных походах, так и во время путешествий в больших группах (до 8-10 человек). Идеально подходит для использования в течение всего года.

PF-GSP-M01 Плита многотопливная портативная «СЛЕДОПЫТ-ГОРЯЩИЙ МЕРКУРИЙ»



Мощность горелки плиты

на газовом топливе 3,2 кВт

на жидком топливе 3,5 кВт

Диаметр горелки плиты 50 мм

Расход топлива

на газовом топливе 140 гр/ч

на жидком топливе 250 гр/ч

Вес плиты 325 гр

Вес баллона в сборе с насосом 210 гр

Размер плиты в разложенном виде

диаметр 200 мм

высота 90 мм

Размер плиты в походном положении 110 x 110 x 85 мм

Размер баллона в сборе с насосом 220 x 70 x 70 мм

Макс. диаметр используемой посуды до 25 см

Максимальная вертикальная нагрузка 10 кг (10 л воды)

Универсальная портативная плита, которая может использовать в качестве топлива, как газовые сжиженные смеси, так и различные виды жидкого топлива (бензины, керосины, и дизельное топливо). Плита выполнена в жестком облегченном корпусе из алюминиевого сплава с опорой на три ножки. На ножках плиты имеются зубцеобразные грунтозацепы, которые обеспечивают необходимую устойчивость. Для удобства эксплуатации плита оборудована удлиненным топливным шлангом.

Для хранения, транспортировки и обеспечения подачи жидкого топлива в горелку плиты, имеется топливная фляга объемом 0,5 литра в сборе с насосным узлом. Для питания плиты от газовых баллонов со сжиженным газом имеется съемный газовый клапан.

Во время транспортировки и хранения плита размещается в тканевом чехле, который защищает плиту от повреждений и от попадания влаги и пыли.

При эксплуатации плиты на жидких видах топлива рекомендуется использовать очищенное жидкое топливо «СЛЕДОПЫТ» PF-FL-500 (500 мл) в удобных пластиковых фляжках, рассчитанных на разовую полную заправку. В случае эксплуатации плиты на сжиженном газе, используются смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр), PF-FG-450 (450 гр) и PF-FG-600 (336 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном, используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03, которые приобретаются отдельно.

Плита рассчитана на круглогодичное и всепогодное использование в любых климатических зонах небольшими группами путешественников до 6-ти – 8-ми человек.

PF-GSP-S01 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ОДИНОКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»



Мощность горелки плиты 3,0 кВт
Диаметр горелки плиты 36 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 125 гр

Вес плиты вместе с кейсом 147 гр
Размеры в походном положении (размеры кейса) 65 x 65 x 100 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Это одна из самых компактных портативных газовых плит. Она оборудована системой пьезоэлектрического розжига и системой предотвращения задувания пламени сильными порывами ветра. Идеально подходит для пеших путешествий (трекинга), когда есть необходимость в экономии места и веса. В сложенном виде компактно размещается в пластиковом кейсе, который защищает плиту от повреждений и попадания влаги.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

Рекомендуется использовать в качестве индивидуальной портативной плиты для 1-го или 2-х человек, или в качестве запасного аварийного комплекта.

PF-GSP-S03 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-МАЛЕНЬКИЙ КОСТЕРОК»



Мощность горелки плиты 3,0 кВт
Диаметр горелки плиты 65 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 185 гр

Вес плиты вместе с кейсом 240 гр
Размеры в походном положении (размеры кейса) 85 x 85 x 90 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Надежная, компактная портативная газовая плита. Имеет встроенную систему пьезоэлектрического розжига и двухуровневую систему защиты от задувания пламени порывами ветра. Корпус плиты имеет жесткую конструкцию и выполнен из легированной нержавеющей стали. Диаметр горелки плиты увеличен до 65 мм. Благодаря этому вы можете использовать плиту в группах до 4-х человек. В сложенном виде плита компактно размещается в пластиковом кейсе, который предохраняет плиту от повреждений, попадания пыли и влаги.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

Эта позиция рекомендуется для небольших групп пеших туристов (до 4-х человек), для рыбаков и охотников, людей путешествующих на автомобиле, мотоцикле или велосипеде.

PF-GSP-S04 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ЭНЕРГИЯ АТОМА»



Мощность горелки плиты 3,5 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 270 гр

Вес плиты вместе с кейсом 325 гр
Размеры в походном положении 85 x 85 x 95 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Макс. вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Самая высокопроизводительная и надежная плита в своем классе.

Особая конструкция корпуса обеспечивает высокие прочностные свойства плиты и обеспечивает защиту пламени от задувания порывами ветра, пьезоэлектрический розжиг обеспечивает стабильный запуск. Откидные упоры варочной поверхности плиты спроектированы таким образом, чтобы обеспечить хорошую устойчивость посуды и предотвратить ее возможное опрокидывание.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

Эта плита рекомендуется для путешественников в небольших группах до 4-х человек. Также эта позиция будет интересна для рыбаков, охотников, экстремальных туристов.

PF-GSP-S05 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-СИЛА ОГНЯ»



Мощность горелки плиты 3,0 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 110 гр

Вес плиты вместе с кейсом 154 гр
Размеры в походном положении (размеры кейса) 45 x 75 x 95 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 20 см
Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Если у Вас возник острый вопрос о необходимости экономии веса и места – это Ваш достойный выбор. Эта горелка по праву считается самой компактной в своем классе, а по мощности превосходящей и более крупные аналоги.

В конструкции этой плиты удивительным образом совмещаются: высокая мощность (3,0 кВт) + малый вес (110 гр) + увеличенный диаметр горелки (50 мм) + улучшенная система ветрозащиты = объем всего лишь 4-х спичечных коробков.

Все это достигается благодаря уникальной конструкции складывающейся горелки плиты.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

Рекомендуется использовать в качестве портативной плиты из расчета небольших групп до 4-х человек. Люди увлекающиеся пешими путешествиями, экстремальным туризмом, либо скоростными переходами по пересеченной местности (трекинг) по достоинству оценят сочетание всех качеств этой плиты.

PF-GSP-S06 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ГОРЯЩАЯ ЧАША»



Мощность горелки плиты 1,5 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес горелки 400 гр

Размеры в походном положении 160 x 170 x 100 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Макс. вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Практичная, надежная и предельно простая в обращении газовая плита. Корпус плиты и упоры варочной поверхности изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Конструкция плиты обеспечивает возможность использования посуды диаметром до 25 см. При этом максимальная нагрузка на рабочую поверхность плиты может достигать 20 кг и ограничивается только допустимой предельной грузоподъемностью газовых баллонов, на которые плита установлена (до 5 кг.). Плита имеет удобную ручку для переноски.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

А используя установочный комплект PF-GSA-04 (приобретается отдельно) вы сможете подключить эту плиту к российским вентильным баллонам 5 л и 12 л.

Благодаря своим характеристикам рекомендуется к использованию для приготовления пищи в небольших группах путешественников (до 5-ти – 6-ти человек). А в комплекте с вентильным газовым баллоном плита может быть установлена в охотничьих домиках или на малых и средних плав. средствах. Хорошо подходит для установки на временных объектах строительства, на геологических станциях, во время экспедиций с использованием авто- или мотто-техники.

PF-GSP-S07 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-РУЧНОЕ ПЛАМЯ»



Мощность горелки плиты 1,5 кВт

Диаметр горелки плиты 85 мм

Расход топлива 140 гр/ч

Вес горелки 540 гр

Размеры в походном положении 220 x 220 x 90 мм

Макс. диаметр используемой посуды до 30 см

Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Практичная и надежная бюджетная портативная газовая плита. Корпус плиты и упоры варочной поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, поэтому плита имеет высокую прочность и коррозионную стойкость. Горелка плиты имеет увеличенный диаметр, что является основным преимуществом этой плиты. Она идеально подходит для посуды с диаметром варочной поверхности до 30 см, поэтому ее рекомендуется использовать для приготовления пищи в группах до 6-ти человек.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

А используя установочный комплект PF-GSA-04 (приобретается отдельно) вы сможете подключить эту плиту к российским вентильным баллонам 5 л и 12 л.

Благодаря своим характеристикам рекомендуется к использованию для приготовления пищи в небольших группах путешественников (до 5-ти – 6-ти человек). А в комплекте с вентильным газовым баллоном плита может быть установлена в охотничьих домиках или на малых и средних плав. средствах. Может использоваться на различных удаленных объектах строительства, в дачных домиках. Хороший вариант для использования в походах или экспедициях с использованием авто- или мото- транспорта.

PF-GSP-S08 Плита газовая портативная «СЛЕДОПЫТ-ОГНЕННЫЙ КУБОК»



Мощность горелки плиты 1,5 кВт
Диаметр горелки плиты 50 мм
Расход топлива 140 гр/ч
Вес плиты 335 гр

Размеры в походном положении 160 x 170 x 100 мм
Макс. диаметр используемой посуды до 25 см
Максимальная вертикальная нагрузка 5 кг (5 л воды)

Практичная и надежная плита, оборудованная системой пьезоэлектрического розжига. Корпус плиты и опоры варочной поверхности изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. Сам корпус плиты изготовлен из термостойкого пластика. Эта плита не боится сильных ударов, тряски и падений. Является оптимальным вариантом для тех, кто ищет практичный и бюджетный вариант.

Для питания плиты используются газовые смеси в баллонах с резьбовым клапаном PF-FG-230 (230 гр) и PF-FG-450 (450 гр). Используя переходник PF-GSA-02 (приобретается отдельно) возможно подключение плиты к цанговому баллону PF-FG-220 (220 гр).

Эта позиция рекомендуется для небольших групп пеших туристов (до 4-х человек), для рыбаков и охотников, людей путешествующих на автомобиле.

PF-GSP-M02 Плита многотопливная портативная «СЛЕДОПЫТ-ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ»



Мощность горелки плиты

на газовом топливе 3,2 кВт

на жидком топливе 3,5 кВт

Диаметр горелки плиты 50 мм

Расход топлива

на газовом топливе 140 гр/ч

на жидком топливе 250 гр/ч

Вес плиты 380 гр

Вес баллона в сборе с насосом 210 гр

Размер плиты в разложенном виде

диаметр 200 мм

Высота 90 мм

Размер плиты в походном положении 95 x 95 x 90 мм

Размер баллона в сборе с насосом 220 x 70 x 70 мм

Макс. диаметр используемой посуды до 25 см

Максимальная вертикальная нагрузка 20 кг (20 л воды)

Плита выполнена в жестком корпусе, отлитом из высокотемпературного алюминиевого сплава. Опорная варочная поверхность плиты имеет сложную дуговую форму, которая увеличивает поверхность опоры посуды. Ножки плиты оборудованы резиновой подошвой, которые обеспечивают устойчивость на мокрых и обледенелых поверхностях. Для удобства эксплуатации плита оборудована удлиненным топливным шлангом.

Вместе с плитой поставляется ремонтный комплект, состоящий из резиновых уплотнителей, запасной форсунки, и многофункционального ключа, предназначенного для разборки и чистки прибора.

Для хранения, транспортировки и обеспечения подачи жидкого топлива в горелку плиты, имеется топливная фляга объемом 0,5 литра в сборе с насосным узлом. Для питания плиты от газовых баллонов со сжиженным газом имеется съемный газовый клапан.

На время транспортировки и хранения плита размещается в тканевом чехле, который защищает плиту от повреждений и от попадания влаги и пыли.

При эксплуатации плиты на жидких видах топлива, рекомендуется использовать очищенное жидкое топливо «СЛЕДОПЫТ» PF-FL-500 (500 мл) в удобных пластиковых фляжках, рассчитанных на разовую полную заправку. Использование этого топлива увеличит сроки чистки плиты и обеспечит долговременную бесперебойную работу оборудования.

А при эксплуатации плиты на сжиженном газе, используются смеси в баллонах PF-FG-230 (230 гр), PF-FG-450 (450 гр) и PF-FG-600 (336 гр) с резьбовым клапаном, а также баллоны PF-FG-220 (220 гр) с клапаном нажимного типа и с цанговым патроном используя переходники PF-GSA-01 или PF-GSA-03, которые приобретаются отдельно.

Плита рассчитана на круглогодичное и всепогодное использование в любых климатических зонах небольшими группами путешественников до 6-ти – 8-ми человек.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxr@nt-rt.ru || www.urex.nt-rt.ru