

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxr@nt-rt.ru || www.urex.nt-rt.ru

Палатка "Байкал-2"



Туристическая, двухместная палатка «Байкал-2» с двумя полноценными тамбурами. Каждый турист - «житель» палатки, имеет свой вход и тамбур.

Легкая и компактная, простая в установке, она обеспечит высокий уровень комфорта и надёжности. Конструкция: двухслойная с независимой внутренней палаткой. Гибкий каркас с двойным перекрещиванием дуг и внешней консольной тентовой дугой.

Палатка рекомендуется как для сложных экспедиций, так и отдыха на природе. В последнее время данная модель пользуется большой популярностью у вело и мото туристов.

Основные характеристики палатки

Количество мест - 2

Размер палатки (д; ш; h), см – 205x296x120

Размер внутр.палатки(д; ш; h), см - 200x126x120

Размер в чехле -

Вес (макс / мин), кг – 2,9 / 2,7

Конструкция - двухслойная, полусфера

Кол-во входов - 2

Вход внутр. палатки - двойной на молниях

1 слой - палаточный материал

2 слой - москитная сетка

Каркас - 3 дуги

Диаметр каркаса (ø; толщина стенки) мм - 10*1

Материал каркаса - металл (Duraluminium D16T)

Материал тента - Polyester 210T, R/S 3x3; WR; PU4000 - 6000 мм.вод.ст.

Материал внутренней палатки -

купол: Polyester 210T breathable

дно: 210 Polyester 210T, R/S 3x3; WR; PU4000 - 6000 мм.вод.ст

Молния на входе - усиленная, тип 8

Комплект поставки

1. Внутренняя палатка - 1 шт.

2. Тент - 1 шт.
3. Дуга каркаса - 3 шт.
4. Колышки - 10шт.
5. Веревка 150см -5 шт.
6. Рем.комплект - 1 шт.
7. Инструкция - 1 шт.
8. Чехол-упаковка - 1 шт.

Особенности

1. Двухслойная.
2. Металлический каркас.
3. Каркас: двухдуговой с двойным перекрещиванием и внешней консольной дугой.
4. Два входа и два вместительных тамбура
5. Хорошая вентиляция: тент с вентиляционными клапанами, два параллельных входа с москитными сетками, дышащий материал купола внутренней палатки.
6. Повышенное теплосбережение.
7. Увеличенное расстояние между поверхностью тента и палатки (Отсутствует отрицательный эффект соприкосновения материалов тента и палатки при сильном ветре и дожде).
8. Регулировка натяжения тента.
9. Водонепроницаемое дно с увеличенными боковыми бортиками - обеспечивает защиту от дождевых потоков.
10. Герметичные швы.
11. Высокая ветроустойчивость.
12. Независимая внутренняя палатка

Описание

Туристическая двухместная палатка "Байкал-2" – это лёгкая, компактная, двухслойная палатка с прочным, усиленным, металлическим каркасом (диаметр.10мм., толщина стенки 1мм). Палатка имеет два просторных тамбура и два двухслойных входа (второй слой - москитная сетка). Данная модель удобна еще тем, что каждый турист - «житель» палатки, имеет свой вход и индивидуальный большой тамбур. Состоит из независимой, внутренней палатки и защитного палаточного тента. Внутренняя палатка - это жилое спальное помещение для размещения людей. Тент - защищает от осадков, а также образует тамбур для хранения верхней одежды, рюкзаков и снаряжения. Благодаря своей оригинальной конструкции, палатка обладает высокой ветроустойчивостью и надежностью (не "болтается" от легкого прикосновения руки или дуновения ветерка).

Конструкция

Палатка имеет гибкий, металлический каркас с двойным перекрещиванием дуг и внешней консольной тентовой дугой. Конструктивное двойное перекрещивание дуг даёт хорошую устойчивость, а каркас при этом ещё и расположен в карманах внутренней палатки, прижат сверху тентом, который жестко его распирает. Получается единая, очень прочная и надежная конструкция. Для увеличения размера тамбуров сверху на тент устанавливается небольшая консольная дуга. Дюралевый каркас состоит из трех дуг, каждая дуга - из звеньев, собранных для удобства на резиновом жгуте.

Прочный водонепроницаемый тент имеет 2 (два) вентиляционных клапана.

По углам тента находятся пряжки для крепления и натяжения, они располагаются на некотором расстоянии от нижней кромки, что дает возможность регулировать натяжение тента. Свободная кромка, расположенная ниже пряжек доходит почти до земли, повышая тепловые свойства палатки. Тент имеет дополнительные петли для крепления палатки к земле, что также повышает надежность установки.

Внутренняя палатка (вид: усеченная пирамида) имеет карманы на куполе под каркас. Дно - водонепроницаемое. Материал купола внутренней палатки обладает отличными «дышащими» свойствами.

Наличие небольших бортиков дна позволяет избежать затекания воды в палатку во время дождя.

Палатка имеет большой, двойной D-образный вход на усиленной молнии (тип 8). Изготовлен из двух видов материалов: палаточная ткань и москитная сетка, против насекомых. При жаркой, солнечной погоде часть входа, состоящая из палаточной ткани расстегивается и скручивается, остается только часть из москитной сетки.

Полезные мелочи: в виде карманов, навесной полочки, петель и т.п. добавляет удобства при пользовании палаткой.

Материал

Палатка изготовлена из современных материалов: тент и дно – 100% Polyester 210T, с водоотталкивающим напылением (WR) и внутренней прозрачной полиуритановой пропиткой (PU) с водонепроницаемостью 6000мм водного столба (достаточно 2500мм в.ст). Для повышения прочности, ткань усилена вдоль и поперек утолщенными нитями, которые расположены друг от друга на расстоянии 3мм (R/S 3*3мм).

Все швы герметичны – термо проклейка гидроизоляционной лентой.

Купол палатки также выполнен из прочного материала 100% Polyester 210T (обычно 160-190T).

Чтобы не нарушать дышащие свойства палатки, ткань купола не имеет никаких пропиток и напылений.

Внимание!!! При заказе палатки необходимо уточнить цветовую гамму.

Палатка "Инзер-2"



Туристическая, универсальная, двухместная палатка **"Инзер-2"** с независимой внутренней палаткой занимает небольшую площадь, но при этом обладает просторным жилым пространством, большим тамбуром.

Удобство и простота установки палатки, набор положительных характеристик (хорошая вентиляция, москитная сетка, проклеенные швы, прочный, металлический каркас) делают эту палатку незаменимой во всех путешествиях.

Благодаря оригинальной конструкции (см. описание палатки) палатка обладает высокой ветроустойчивостью и надежностью.

Основные характеристики палатки

Количество мест - 2

Размер палатки (д; ш; h), см - 320*160*135

Размер внутр.палатки(д; ш; h), см - 200x145x120

Размер в чехле -

Вес (макс / мин), кг - 3 / 2,8

Конструкция - двуслойная, полусфера

Кол-во входов - 1

Вход внутр. палатки -двойной на молниях

1слой - палаточный материал

2слой - москитная сетка

Каркас - 3 дуги

Диаметр каркаса (ø; толщина стенки) мм - 10*1

Материал каркаса - металл (Duraluminium D16T)

Материал тента - Polyester 210T, R/S 3x3; WR; PU4000 - 6000 мм.вод.ст.

Материал внутренней палатки -

купол: Polyester 210T breathable

дно: 210 Polyester 210T, R/S 3x3; WR; PU4000 - 6000 мм.вод.ст

Молния на входе - усиленная, тип 8

Комплект поставки

1. Внутренняя палатка - 1шт.
2. Тент - 1шт.
3. Дуга каркаса - 3шт.
4. Кольшки - 14шт.
5. Веревка 150см -5шт.
6. Рем.комплект - 1шт.
7. Инструкция - 1шт.
8. Чехол-упакова - 1шт.

Особенности

1. Двухслойная.
2. Металлический каркас.
3. Повышенная устойчивость каркаса.
4. Хорошая вентиляция: тент с вентиляционными клапанами, двойной вход и дышащий материал купола внутренней палатки.
5. Повышенное теплосбережение. (Нижняя кромка тента вплотную доходит до земли).
6. Увеличенное расстояние между поверхностью тента и палатки (Отсутствует отрицательный эффект соприкосновения материалов тента и палатки при сильном ветре и дожде).
7. Регулировка натяжения тента.
8. Водонепроницаемое дно с увеличенными боковыми бортиками обеспечивает защиту от дождевых потоков.
9. Герметичные швы.
10. Высокая ветроустойчивость.
11. Независимая внутренняя палатка

Описание

Двухслойная туристическая палатка "Инзер-2" - это палатка с достойным жилым пространством, большим тамбуром.

Состоит из независимой, внутренней палатки и защитного палаточного тента. Внутренняя палатка - это жилое спальное помещение для размещения людей. Тент - защищает внутреннюю палатку от осадков, а также образует тамбур для хранения верхней одежды, рюкзаков и снаряжения.

Благодаря своей оригинальной конструкции, палатка обладает высокой ветроустойчивостью и надежностью (не "болтается" от легкого прикосновения руки или дуновения ветерка).

Конструкция

Каркас надежно расположен в карманах внутренней палатки и прижат сверху тентом, который жестко распирает его на палатке. Получается единая, очень прочная и надежная конструкция. Каркас металлический (дюралевый), состоит из трех дуг, каждая дуга - из звеньев, собранных для удобства на резиновом жгуте. Прочный, водонепроницаемый тент с тремя вентиляционными клапана. По углам тента находятся пряжки для крепления, они располагаются на некотором расстоянии от нижней кромки, это дает возможность регулировать натяжение тента, а свободная кромка, расположенная ниже пряжек доходит почти до земли, повышая тепловые свойства палатки. Тент имеет дополнительные петли для крепления палатки к земле, что также повышает надежность установки.

Внутренняя палатка с карманами для дуг на куполе и водонепроницаемым дном. Материал купола внутренней палатки обладает отличными «дышащими» свойствами. Наличие небольших бортиков дна позволяет избежать затекания воды в палатку во время дождя.

Палатка имеет большой, двойной U-образный вход на усиленной молнии (тип 8).

Изготовлен из двух видов материалов: палаточная ткань и москитная сетка, против насекомых. При жаркой, солнечной погоде часть входа, состоящая из палаточной ткани расстегивается и скручивается, остается только часть из москитной сетки.

При расстегивании U-образного входа он не падает на дно палатки и не загрязняется.

Полезные мелочи: в виде карманов, навесной полочки, петель и т.п. добавляет удобства при пользовании палаткой.

Материал Палатка изготовлена из современных материалов: тент и дно –

100% Polyester 210T, с водоотталкивающим напылением (WR) и внутренней прозрачной полиуритановой пропиткой (PU) с водонепроницаемостью 6000мм водного столба (достаточно 2500мм в.ст). Для повышения прочности, ткань усилена вдоль и поперек утолщенными нитями, которые расположены друг от друга на расстоянии 3мм (R/S 3*3мм).

Все швы герметичны – термо проклейка гидроизоляционной лентой.

Купол палатки также выполнен из прочного материала 100% Polyester 210T (обычно 160-190T). Чтобы не нарушать дышащие свойства палатки, ткань купола не имеет никаких пропиток и напылений.

Внимание!!! При заказе палатки необходимо уточнить цветовую гамму.

Палатка каркасная "УРЭК-2"



Количество мест - 2

Вес, кг - 2,8

Размер палатки, см - 225x160x135

Размер внутр.палатки, см - 200x145x120

Каркас - алюминиевый сплав, ø10*1мм

Материал тента - Taffeta 210T PU 4000 RipStop

Водонепроницаемость тента - 4000 мм вод. ст.

Материал внутренней палатки - Taffeta 210T (дышащий материал)

Материал дна - Taffeta 210T PU 4000

Водонепроницаемость дна - 4000 мм вод. ст.

Двухслойная палатка с повышенной ветроустойчивостью.

Тамбур открытый, убирающийся.

Тент с вентиляционными клапанами.

Наличие москитной сетки.

Швы герметичны.

Внимание!!! При заказе палатки необходимо уточнить возможную цветовую гамму.

Палатка каркасная "Уральская-2"



Количество мест - 2

Вес, кг - 2,0

Размер палатки, см - 200x150x115

Каркас - алюминиевый сплав, \varnothing 10*1мм

Материал тента - Taffeta 210T PU 3000 RipStop

Водонепроницаемость тента - 3000 мм вод. ст.

Материал дна - Taffeta 210T PU 3000

Водонепроницаемость дна - 3000 мм вод. ст.

Однослойная палатка.

Наличие москитной сетки.

Швы герметичны.

Внимание!!! При заказе палатки необходимо уточнить возможную цветовую гамму.

Палатка "Охотничья-2"



Количество мест - 2

Вес, кг - 1,5

Размер палатки, см - 220x130x130

Каркас - алюминиевый сплав, \varnothing 10*1мм

Материал тента - Taffeta 210T PU 3000 RipStop

Водонепроницаемость тента - 3000 мм вод. ст.

Материал дна - Taffeta 210T PU 3000

Водонепроницаемость дна - 3000 мм вод. ст.

Однослойная двухскатная палатка со стойками.

Вентиляционные клапана.

Наличие москитной сетки.

Швы герметичны.

Внимание!!! При заказе палатки необходимо уточнить возможную цветовую гамму.

Зимняя палатка рыбака с дном "Зима-2"



Количество мест - 1+2

Вес, кг - 2,2

Размер палатки, см - 155x155x160

Каркас - алюминиевый сплав, \varnothing 10*1мм

Материал тента - Taffeta 210T PU 3000 RipStop

Водонепроницаемость тента - 3000 мм вод. ст.

Материал дна - Taffeta 210T PU 3000

Водонепроницаемость дна - 3000 мм вод. ст.

Однослойная палатка для любителей зимней рыбалки.
На дне предусмотрены отверстия под лунки. Швы герметичны.

Внимание!!! При заказе палатки необходимо уточнить возможную цветовую гамму.

Палатка "Лотос-2"



Количество мест - 2

Вес (макс./мин.), кг - 3,0/2,8

Размер палатки, см - 330x170x130

Размер внутр.палатки, см - 205x146x120

Каркас - алюминиевый сплав, \varnothing 10*1мм

Материал тента - Taffeta 210T PU 4000 RipStop

Водонепроницаемость тента - 4000 мм вод. ст.

Материал внутренней палатки - Taffeta 210T (дышащий материал)

Материал дна - Taffeta 210T PU 4000

Водонепроницаемость дна - 4000 мм вод. ст.

Двухслойная палатка.
Два тамбура, два входа.
Тент с вентиляционными клапанами.
Наличие москитной сетки. Швы герметичны.

Внимание!!! При заказе палатки необходимо уточнить возможную цветовую гамму.

Палатка "Ока-2"



Туристическая, универсальная, двухместная палатка "Ока-2" с независимой внутренней палаткой с двойным U-образным входом и небольшим тамбуром.

Удобство и простота установки палатки, продуманная конструкция, набор положительных характеристик (хорошая вентиляция, москитная сетка на входе, проклеенные швы, качественный материал), недорогая цена сделали эту палатку популярной среди любителей отдыха на природе.

Основные характеристики палатки

Количество мест - 2

Размер палатки (д; ш; h), см - 220*140*100

Размер внутр.палатки(д; ш; h), см - 200x130x90

Размер в чехле -

Вес (макс / мин), кг - 2,4/2,2

Конструкция - двуслойная, полусфера

Кол-во входов - 1

Вход внутр. палатки - двойной на молниях

1слой - палаточный материал

2слой - москитная сетка

Каркас - 2 дуги

Диаметр каркаса (ø; толщина стенки) мм - 9*2

Материал каркаса - fiberglass (стекловолокно)

Материал тента - Polyester 210T, R/S PU3000 мм.вод.ст.

Материал внутренней палатки -

купол: Polyester 190T

дно: tarpaulin (водонепроницаемость 10 000 мм. водн. ст.)

Молния на входе - усиленная, тип 8

Комплект поставки

1. Внутренняя палатка - 1шт.
2. Тент - 1шт.
3. Дуга каркаса - 2шт.
4. Колышки - 12шт.
5. Веревка 170см- 7 шт.
6. Рем.комплект - 1шт.
7. Инструкция - 1шт.
8. Чехол-упакова - 1шт.

Особенности

1. Двухслойная.
2. Хорошая вентиляция: тент с вентиляционными клапанами, двойной вход и дышащий материал купола внутренней палатки.

3. Повышенное теплосбережение. (Нижняя кромка тента вплотную доходит до земли).
4. Увеличенное расстояние между поверхностью тента и палатки (Отсутствует отрицательный эффект соприкосновения материалов тента и палатки при сильном ветре и дожде).
5. Регулировка натяжения тента.
6. Водонепроницаемое дно с увеличенными боковыми бортиками обеспечивает защиту от дождевых потоков.
7. Герметичные швы.
8. Независимая внутренняя палатка.
10. Возможность использовать внутреннюю палатку без тента (в сильную жару).

Описание

Двухслойная туристическая палатка "Ока-2" с независимой внутренней палаткой с двойным U-образным входом и небольшим тамбуром.

Состоит из независимой, внутренней палатки и защитного палаточного тента. Внутренняя палатка - это жилое спальное помещение для размещения людей. Тент - защищает внутреннюю палатку от осадков.

Благодаря своей оригинальной конструкции, палатка обладает хорошей ветроустойчивостью и надежностью (не "болтается" от легкого прикосновения руки или дуновения ветра).

Конструкция

Каркас надежно расположен в карманах внутренней палатки и прижат сверху тентом, который жестко распирает его на палатке. Получается единая, очень прочная и надежная конструкция. Материал каркаса фибергласс, состоит из двух дуг, каждая дуга - из звеньев, собранных для удобства на резиновом жгуте.

Прочный водонепроницаемый тент с двумя вентиляционными клапанами. По углам тента находятся пряжки для крепления и натяжения его, они располагаются на некотором расстоянии от нижней кромки, это дает возможность регулировать натяжение тента, а свободная кромка, расположенная ниже пряжек доходит почти до земли, повышая тепловые свойства палатки. Тент имеет дополнительные петли для крепления палатки к земле, что также повышает надежность установки. Внутренняя палатка с карманами для каркаса на куполе и водонепроницаемым дном. Материал купола внутренней палатки обладает отличными «дышащими» свойствами. Наличие небольших бортиков дна позволяет избежать затекания воды в палатку во время дождя.

Палатка имеет большой, двойной U-образный вход на усиленной молнии (тип 8). Изготовлен из двух видов материалов: палаточная ткань и москитная сетка, против насекомых. При жаркой, солнечной погоде часть входа, состоящая из палаточной ткани расстегивается и скручивается, остается только часть из москитной сетки. При расстегивании U-образного входа он не падает на дно палатки и не загрязняется.

Полезные мелочи: в виде карманов, петель и т.п. добавляет удобства при пользовании палаткой.

Материал Палатка изготовлена из современных материалов: тент –100% Polyester 210T с полиуритановой пропиткой (PU) с водонепроницаемостью 3000мм водного столба (достаточно 2500мм в.ст). Для повышения прочности, ткань усилена вдоль и поперек утолщенными нитями (R/S). Дно - ткань тарпулин.

Все швы герметичны – термо проклейка гидроизоляционной лентой.

Купол палатки также выполнен из прочного материала 100% Polyester 190T .Чтобы не нарушать дышащие свойства палатки, ткань купола не имеет никаких пропиток и напылений.

Внимание!!! При заказе палатки необходимо уточнить цветовую гамму

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxr@nt-rt.ru || www.urex.nt-rt.ru